




xetto®

[mapo.ch](http://mapo.ch)



Service des ventes  
téléphone 021 695 02 22  
[ecublens@mapo.ch](mailto:ecublens@mapo.ch)




Si unique!

Si pratique!

Si économique!

Si confortable!

## Comment ça marche!



### Déplacer

Avec **xetto**® et ses roulettes, transportez facilement toutes sortes de marchandises.



### Soulever

Pressez simplement sur un bouton pour soulever 250 kg jusqu'à une hauteur de 106 cm.



### Charger et décharge

Chargez les marchandises et **xetto**® directement dans le coffre de votre véhicule.





### Et voilà!

## Données techniques



- Charge utile max. 250 kg
- Durée d'une course environ 20 secondes
- Poids environ 95 kg
- Surface de chargement 1.186 mm x 826 mm
- Hauteur rampe de chargement max. 800 mm
- Hauteur de travail max. 1060 mm
- Ensemble propulsif Batterie Li-Ion 14,4 V / 6 Ah, hydraulique, électronique
- Roues 2 roues directrices 360°
- Nbr. des courses par batterie 15 - 20
- Plage de température -20° bis +60° C
- Classe IP 21

### Dimensions:



# Prix xetto® et accessoires d'origine


**xetto®** - Le système unique de chargement et de déchargement entièrement automatique pour un travail indépendant. Il vous donne l'avantage décisif lors du chargement et du déchargement de charges lourdes et lors du transport. Des accessoires originaux sur mesure étendent les fonctionnalités de **xetto®** selon les besoins, pour des applications encore plus rapides et simples.

	Article	Numéro EAN-Code Numéro tarifaire	UE <sup>1</sup>
	<b>xetto® - La polyvalence vous accompagne.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Charge utile maximale: 250 kg</li> <li>Temps de levage: environ 20 secondes</li> <li>Poids: environ 95 kg</li> <li>Zone de chargement: 1'175 mm x 800 mm</li> <li>Hauteur du bord de chargement: max. 800 mm</li> <li>Unité d'entraînement: hydraulique, électronique</li> <li>Contenu de la livraison: xetto®, chargeur 230 V, batterie Li-Ion 14,4 V / 6 Ah</li> </ul>	1003-0811 5906395768004 84279000	1

## Accessoires

	<b>Batterie supplémentaire - Batterie supplémentaire xetto® d'origine.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batterie Li-ion: 14,4 V / 6 Ah</li> <li>Poids: environ 710 g</li> <li>Dimensions: 98 mm x 82 mm x 72 mm</li> </ul>	1003-0939 5906395768011 85076000	1
	<b>Chargeur 230 V - Pour charger la batterie xetto® à la prise.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension de charge: 16,4 V</li> <li>Courant de charge max. : 2,4 A</li> <li>Poids: environ 480 g</li> <li>Dimensions: 153 mm x 86 mm x 93 mm</li> <li>Indicateur d'état de charge LED</li> </ul>	1003-0940 5906395768028 85044055	1
	<b>Chargeur de voiture Pour la connexion 12 V dans le véhicule.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tension de charge: 16,4 V</li> <li>Max Courant de charge: 1,6 A</li> <li>Poids: environ 520 g</li> <li>Dimensions: 153 mm x 86 mm x 93 mm</li> <li>Indicateur d'état de charge LED</li> </ul>	1003-0941 5906395768035 85044055	1
	<b>Filet Airline - Sécurise le chargement contre le glissement et / ou la chute de charges.<sup>3</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cordon: mailles de 3 mm / 45 mm</li> <li>Avec raccords Airline pour le montage</li> <li>Dimensions: 1 000 mm x 1 400 mm</li> <li>Résistance à la rupture des mailles: 2000 N</li> <li>Conformité VDI 2700</li> </ul>	1003-0942 5906395768059 56081919	1
	<b>Bâche Airline - Protège la cargaison contre l'humidité et la saleté.<sup>3</sup></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions: 1 000 mm x 1 400 mm</li> <li>Épaisseur du matériau: 180 g / m<sup>2</sup></li> <li>Imperméable, résistant aux déchirures et lavable</li> <li>Bords en nylon renforcé, avec double bordure</li> <li>Avec des crochets Airline pour la fixation rapide</li> <li>Couleur: Blanc</li> </ul>	1003-0943 5906395768066 63061200	1

<sup>1</sup> unité d'emballage <sup>2</sup> prix de vente à titre indicatif <sup>3</sup> Rien ne peut remplacer l'arrimage des marchandises sur le xetto® conformément à la loi sur la circulation routière.

	Article	Numéro EAN-Code Numéro tarifaire	UE <sup>1</sup>
	<p><b>Sangle d'arrimage Airline - Sangle d'arrimage automatique pour une fixation facile et sûre. Avec enroulement automatique.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Largeur: 50 mm, longueur: 3 m</li> <li>Les deux côtés avec des raccords Airline</li> <li>Conforme à DIN EN 12195-2 et VDI 2700</li> <li>Force d'arrimage (en ligne droite) LC en daN: 750</li> <li>Force de prétension STF en daN: 150</li> </ul>	1003-0944 5906395768097 63079098	1
	<p><b>Sangle d'arrimage Airline avec mousqueton - Sangle d'arrimage automatique pour une fixation facile et sûre. Avec enroulement automatique.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Largeur: 50 mm, longueur: 3 m</li> <li>Crochet avec mousqueton</li> <li>Côté lâche avec raccord Airline</li> <li>Conforme à DIN EN 12195-2 et VDI 2700</li> <li>Force d'arrimage (en ligne droite) LC en daN: 750</li> <li>STF en daN: 150</li> </ul>	1003-0945 5906395768080 63079098	1
	<p><b>Protection des angles - Pour une sangle de 50 mm. Répartition uniforme des forces d'arrimage. Empêche les dommages aux bords de la marchandise et protège les sangles d'arrimage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polypropylène flexible et de haute qualité</li> <li>Adaptation au contour</li> <li>Guidage et fixation optimaux de la sangle</li> <li>Extrêmement peu encombrant, car empilable</li> <li>Résistant à l'abrasion</li> <li>Couleur: Noir</li> </ul>	1003-0946 5906395768073 39269097	4
	<p><b>Rampe de chargement - Pour charger et décharger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rampe en aluminium avec protection latérale et poignée de transport.</li> <li>Surface antidérapante</li> <li>Dimensions: 1 189 mm x 841 mm x 122 mm</li> </ul>	1003-1412 5906395768110 84289090	1
	<p><b>Pont de chargement - Pour le chargement et déchargement avec zone de chargement surélevée</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions: 804 mm x 500 mm x 47mm</li> <li>Matériel: alliage d'aluminium</li> <li>Capacité de charge: 250 kg</li> <li>Poids: 3.7 kg</li> </ul>	1003-9457 5906395768172 84128080	1
	<p><b>Protection anti-roulement - Empêche la charge de rouler latéralement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions: 40 mm x 40 mm x 920 mm</li> <li>Matériel: aluminium anodisé</li> <li>Poids: 5 kg (ensemble)</li> </ul>	1004-2872 5906395768189 84312000	2
	<p><b>Béquille - Pour un établi stable, hauteur de travail jusqu'à 1.06 m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensions: 95 mm x 820 mm x 60 mm</li> <li>Revêtement par poudre</li> <li>Rapide et facile à installer sur le pied</li> <li>Conforme à la norme DIN EN 1570-1: 5.1.3 stabilité au basculement</li> <li>Poids 2.7 kg</li> </ul>	1003-9344 5906395768158 84312000	1
	<p><b>Kit d'adaptation de garde au sol - pour charger avec un chariot élévateur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rehaussement garde au sol de 3 cm</li> <li>Requis lors du chargement par des aides de levage avec béquilles</li> <li>Incl. montage (d'usine)</li> </ul>	1004-3157 pas disponible 84312000	1

# Promis!

## Nous prenons soin de vous

La valeur d'un produit se mesure à la qualité de son service client, nous le savons bien. C'est pourquoi toute maintenance s'accompagne de tests de fonctionnement et de la mise à disposition d'un appareil de remplacement.

## Vous pouvez essayer

Voulez-vous faire un essai avec ce petit bijou de technologie? Prenez contact avec nous pour une présentation sur site.



# Testez maintenant !

[mapo.ch](http://mapo.ch)


+41 21 695 02 22



reddot design award  
best of the best 2017



**xetto® est un chariot de transport et une plateforme élévatrice tout en un** – Il est conçu pour vous aider à déplacer, soulever, charger et décharger des objets lourds grâce à son système de levage intégré.



**Pour les professionnels** qui cherchent constamment à optimiser leur façon de travailler. Spécialement conçu pour un environnement de travail moderne. Voilà **xetto® - si unique.**

Charger, transporter et décharger. La polyvalence logistique combinée à une technologie innovante. Voilà **xetto® - si pratique.**

Manier sans effort et sans autres équipements des charges pouvant atteindre 250 kg. Maîtrise des coûts et gain de temps. Voilà **xetto® - si économique**

Un système de chargement et de transport allié au confort d'un établi mobile. Pour soulager vos collaborateurs et protéger leur dos. Voilà **xetto® - si confortable.**





**Accroître l'efficacité.  
Améliorez l'ergonomie.  
Augmentez la sécurité.**



#### **NOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES ET SUR MESURE**

MAPO vous assiste dans votre logistique interne. Dans le transport, le stockage et la manutention de matériel. Nos produits simplifient votre flux de marchandises, font gagner du temps et réduisent les coûts d'exploitation. Avec nous, vous serez en mesure d'améliorer l'ergonomie au poste de travail et d'accroître la sécurité des collaborateurs. Nous élaborons pour vous des solutions fiables sur mesure. **Par des pros pour les pros.**

**Votre hotline :**

**021 695 02 22 ou  
ecublens@mapo.ch**

**SERVICE DES VENTE INDUSTRIE ROMANDIE**  
Tous les segments de produits

**MAPO SA**  
Z.I. des Larges Pièces C  
Chemin de Prévenoge 2  
1024 Ecublens-Lausanne VD  
Tel. 021 695 02 22  
ecublens@mapo.ch